

-18 Nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet.

Dieses Produkt kann Ihrer Gesundheit schaden.

Wenn Sie nicht rauchen, sollten Sie nicht dampfen.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam durch, bevor Sie Ihr E-Liquid verwenden. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise.

1. Hinweise zur Lagerung und Verwendung
2. Gegenanzeigen
3. Warnhinweise für bestimmte Personengruppen
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Risiko von Abhängigkeit und Toxizität
6. Kontakt

1. Hinweise zur Lagerung und Anwendung

1.1 — Aufbewahrung

E-Liquids sollten an einem geschlossenen, trockenen und lichtgeschützten Ort bei einer konstanten Raumtemperatur von $18\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ aufbewahrt werden. Den Flakon nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

1.2 — Lagerung und Entsorgung

Den Flakon stets ausserhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren lagern, nach Möglichkeit unter Verschluss. Beachten Sie die lokalen Vorschriften zur Abfalltrennung und führen Sie das Produkt einer geeigneten Sammelstelle zu (ggf. Sonderabfälle).

1.3 — Verwendung

Dieses Produkt kann pur verwendet oder mit einer nikotinhaltigen Basis gemischt werden. Mit Vorsicht handhaben. Vor Gebrauch gut schütteln. Nicht zum Verzehr geeignet — ausschliesslich zur Inhalation bestimmt.

1.4 — Befüllen

Führen Sie das Befüllen auf einer sauberen, stabilen Unterlage durch. Verwenden Sie ein Tuch oder Küchenpapier. Befüllen Sie nie in Anwesenheit von Kindern.

Anleitung :

- Entfernen Sie den Tropfaufsatz.
- Füllen Sie den Inhalt der 10-ml-Flasche in eine dafür vorgesehene Flasche zu 60, 70 oder 75 ml.
- Setzen Sie Tropfaufsatz und Verschlusskappe wieder ein und schütteln Sie kräftig (ca. 1 Minute).

1.5 — Tropfaufsatz

Der Tropfaufsatz ist so konzipiert, dass maximal 20 Tropfen pro Minute bei Raumtemperatur in vertikaler Position austreten. Er ist abnehmbar, muss aber nach Gebrauch stets sicher verschlossen werden.

1.6 — Abgegebene Menge pro Dosis

Ein Tank mit 1 ml Liquid ergibt die unten angegebene Nikotinmenge — dies gilt nur, wenn eine Basis mit gleicher Zusammensetzung verwendet wird :

Menge Liquid mit 0 mg	Dosierung Nikotin-shot (10 ml)	Nikotin-konzentration	Aufgelöstes Nikotin pro Dosis	Liquid nach Mischung
50 ml	20 mg/ml	2 %	3,3 mg/ml	60 ml
50 ml	18 mg/ml	1,8 %	3,0 mg/ml	60 ml
50 ml	15 mg/ml	1,5 %	2,5 mg/ml	60 ml
50 ml	10 mg/ml	1 %	1,7 mg/ml	60 ml
50 ml	9 mg/ml	0,9 %	1,5 mg/ml	60 ml

Wenn Sie einen Nikotin-Shot hinzufügen, vermerken Sie den endgültigen Nikotingehalt auf dem vorgesehenen Etikett.

2. Gegenanzeigen

Wenn Sie sich in medizinischer Behandlung befinden, konsultieren Sie vor der Verwendung einen Arzt oder Apotheker.

3. Risikogruppen

- **Minderjährige und Nichtraucher** : Dieses Produkt kann Nikotin enthalten — eine stark suchterzeugende Substanz. Es ist für Personen unter 18 Jahren verboten und für Nichtraucher nicht empfohlen.
- **Schwangere und stillende Frauen** : Die Verwendung wird dringend abgeraten, ausser im Rahmen einer ärztlich begleiteten Tabakentwöhnung.
- **Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen** : Die Verwendung wird nicht empfohlen.
- **Personen mit Alkohol-Empfindlichkeit** : Einige E-Liquids können Spuren von Alkohol enthalten.

4. Mögliche Nebenwirkungen

- Erhöhter oder unregelmässiger Herzschlag*
- Allergische Reaktionen durch bestimmte Inhaltsstoffe
- Trockener Mund infolge von Propylenglykol und pflanzlichem Glycerin
- Weitere seltene Effekte* : Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen

→ Bei solchen Symptomen beenden Sie die Anwendung sofort und kontaktieren Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder ein Tox-Zentrum.

* Diese Hinweise gelten nur für nikotinhaltige Produkte.

5. Abhängigkeit und Toxizität

Durch die Zugabe von Nikotin kann dieses Produkt stark abhängig machen. Die Verwendung durch Nichtraucher ist strikt untersagt.

6. Kontakt

In der Schweiz vertrieben durch:

Discountvape SMI Sàrl

Rue de Neuchâtel 34, 2034 Peseux – Suisse

E-mail : info@discountvape.ch

Tél. : +41 32 552 99 56

-18 Interdit aux mineurs.

Ce produit peut nuire à votre santé.

Si vous ne fumez pas, ne vapez pas.

Merci de lire attentivement cette notice avant toute utilisation de votre e-liquide. Elle contient des informations essentielles pour votre sécurité.

1. Conseils de conservation et d'utilisation
2. Contre-indications
3. Avertissements pour les groupes à risque
4. Effets indésirables possibles
5. Dépendance et toxicité
6. Contact

1. Consignes de stockage et d'utilisation

1.1 — Conservation

Les e-liquides doivent être conservés dans un endroit fermé, sec, à l'abri de la lumière, à une température stable comprise entre 18 °C ± 5 °C. Ne pas laisser le flacon exposé directement au soleil.

1.2 — Stockage et élimination

Toujours conserver le flacon hors de portée des enfants et des animaux. Il est recommandé de le stocker dans un lieu fermé à clé. Respectez les consignes locales de tri afin d'assurer une élimination responsable (le cas échéant, déchets spéciaux).

1.3 — Utilisation

Ce produit peut être utilisé pur ou mélangé avec une base nicotinée. Manipulez-le avec précaution. Bien agiter avant usage. Ce liquide n'est pas destiné à l'alimentation, mais uniquement à l'inhalation.

1.4 — Remplissage

Lors de la manipulation, travaillez sur une surface stable et propre. Munissez-vous d'un chiffon ou de papier absorbant. Le remplissage doit toujours être effectué hors de la vue des enfants.

Exemple pratique :

- Retirez l'embout compte-gouttes.
- Versez le contenu du flacon de 10 ml dans un flacon de 60, 70 ou 75 ml prévu à cet effet.
- Remplacez l'embout et le bouchon, puis agitez vigoureusement pendant environ une minute.

1.5 — Bouchon compte-gouttes

Le compte-gouttes est conçu pour limiter l'écoulement à 20 gouttes par minute au maximum, en position verticale et à température ambiante. Il est amovible et doit toujours être correctement remplacé après usage.

1.6 — Quantité délivrée par dose

Un réservoir rempli de 1 ml de liquide diffusera la teneur en nicotine indiquée ci-dessous, uniquement si une base de formulation équivalente a été utilisée :

Volume e-liquide 0 mg	Dosage booster ajouté (10 ml)	Concentration obtenue	Nicotine par dose	Volume final
50 ml	20 mg/ml	2 %	3,3 mg/ml	60 ml
50 ml	18 mg/ml	1,8 %	3,0 mg/ml	60 ml
50 ml	15 mg/ml	1,5 %	2,5 mg/ml	60 ml
50 ml	10 mg/ml	1 %	1,7 mg/ml	60 ml
50 ml	9 mg/ml	0,9 %	1,5 mg/ml	60 ml

En cas d'ajout de booster, notez la teneur finale en nicotine sur l'étiquette prévue à cet effet.

2. Contre-indications

Si vous suivez un traitement médical, demandez l'avis d'un professionnel de santé avant toute utilisation.

3. Groupes à risque

- **Mineurs et non-fumeurs** : ce produit peut contenir de la nicotine, une substance addictive. Son utilisation est interdite aux mineurs et fortement déconseillée aux non-fumeurs.
- **Femmes enceintes ou allaitantes** : usage à éviter, sauf dans le cadre d'un suivi médical pour l'arrêt du tabac.
- **Personnes présentant des troubles cardiovasculaires** : utilisation déconseillée.
- **Personnes sensibles à l'alcool** : certains liquides peuvent contenir des traces d'alcool.

4. Effets indésirables possibles

- Augmentation ou irrégularité du rythme cardiaque*
- Réactions allergiques liées à certains composants
- Sécheresse buccale due au propylène glycol et à la glycérine végétale
- Autres effets rares* : vertiges, maux de tête, nausées, vomissements

→ En cas de symptômes, interrompez immédiatement l'utilisation et contactez un médecin ou un centre antipoison.

* Ces avertissements concernent uniquement les e-liquides contenant de la nicotine.

5. Dépendance et toxicité

L'ajout de nicotine rend le produit potentiellement addictif. Ce type de produit ne doit jamais être utilisé par des non-fumeurs.

6. Contact

Commercialisé en Suisse par :

Discountvape SMI Sàrl

Rue de Neuchâtel 34, 2034 Peseux – Suisse

E-mail : info@discountvape.ch

Tél. : +41 32 552 99 56

www.discountvape.ch

-18 Vietato ai minori.

Questo prodotto può nuocere alla tua salute.

Se non fumate, non svapate.

Si raccomanda di leggere attentamente questo foglio illustrativo prima di utilizzare il vostro e-liquid. Contiene informazioni fondamentali per la vostra sicurezza.

1. Indicazioni di conservazione e d'uso
2. Controindicazioni
3. Avvertenze per i gruppi a rischio
4. Possibili effetti indesiderati
5. Dipendenza e tossicità
6. Contatto

1. Indicazioni di conservazione e d'uso

1.1 — Conservazione

Gli e-liquid devono essere conservati in un luogo chiuso, asciutto e al riparo dalla luce, a una temperatura stabile compresa tra $18\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$. Non lasciare il flacone esposto direttamente al sole.

1.2 — Stoccaggio e smaltimento

Conservare sempre il flacone lontano dalla portata di bambini e animali, preferibilmente in un luogo chiuso a chiave. Rispettare le normative locali sulla raccolta differenziata per un corretto smaltimento (se del caso, rifiuti speciali).

1.3 — Utilizzo

Questo prodotto può essere usato puro o miscelato con una base contenente nicotina. Maneggiare con cautela. Agitare bene prima dell'uso. Non destinato all'alimentazione, ma esclusivamente all'inalazione.

1.4 — Riempimento

Durante la manipolazione, lavorare su una superficie stabile e pulita. Tenere a portata di mano un panno o carta assorbente. Il riempimento deve sempre essere effettuato lontano dalla vista dei bambini.

Esempio pratico :

- Rimuovere il contagocce.
- Versare il contenuto del flacone da 10 ml in un flacone da 60, 70 o 75 ml predisposto.
- Riposizionare contagocce e tappo, quindi agitare energicamente per circa un minuto.

1.5 — Contagocce

Il contagocce è progettato per limitare il flusso a un massimo di 20 gocce al minuto in posizione verticale, a temperatura ambiente. È amovibile ma deve essere sempre ben richiuso dopo l'uso.

1.6 — Quantità rilasciata per dose

Un serbatoio riempito con 1 ml di liquido rilascia la quantità di nicotina indicata di seguito, esclusivamente se è stata utilizzata una base di formulazione equivalente :

Quantità e-liquid 0 mg	Dosaggio booster aggiunto (10 ml)	Concentrazione finale	Nicotina per dose	Volume finale
50 ml	20 mg/ml	2 %	3,3 mg/ml	60 ml
50 ml	18 mg/ml	1,8 %	3,0 mg/ml	60 ml
50 ml	15 mg/ml	1,5 %	2,5 mg/ml	60 ml
50 ml	10 mg/ml	1 %	1,7 mg/ml	60 ml
50 ml	9 mg/ml	0,9 %	1,5 mg/ml	60 ml

In caso di aggiunta di booster, riportare la concentrazione finale di nicotina sull'apposita etichetta.

2. Controindicazioni

Se siete in trattamento medico, consultate un professionista sanitario prima di utilizzare questo prodotto.

3. Gruppi a rischio

- **Minorenni e non fumatori** : questo prodotto può contenere nicotina, una sostanza che crea dipendenza. L'uso è vietato ai minori e fortemente sconsigliato ai non fumatori.
- **Donne in gravidanza o in allattamento** : uso da evitare, salvo nell'ambito di un percorso medico per la cessazione del fumo.
- **Persone con patologie cardiovascolari** : utilizzo sconsigliato.
- **Persone sensibili all'alcol** : alcuni liquidi possono contenere tracce di alcol.

4. Possibili effetti indesiderati

- Aumento o irregolarità del battito cardiaco*
- Reazioni allergiche dovute ad alcuni componenti
- Secchezza della bocca causata da glicole propilenico e glicerina vegetale
- Altri effetti rari* : capogiri, mal di testa, nausea, vomito

→ In caso di sintomi, interrompere immediatamente l'uso e contattare un medico o un centro antiveleni.

* Questi avvertimenti si applicano solo agli e-liquid contenenti nicotina.

5. Dipendenza e tossicità

L'aggiunta di nicotina rende il prodotto potenzialmente assuefacente. Questo tipo di prodotto non deve mai essere utilizzato dai non fumatori.

6. Contatto

Commercializzato in Svizzera da:

Discountvape SMI Sàrl

Rue de Neuchâtel 34, 2034 Peseux – Suisse

E-mail : info@discountvape.ch

Tél. : +41 32 552 99 56

www.discountvape.ch

Document d'information destiné au consommateur — Discountvape SMI Sàrl. Les références légales (LPTab/OPTab) sont fournies à titre indicatif et doivent être vérifiées au regard du droit suisse en vigueur. Document non contractuel.